

KEL-QUICK | Dělené průchodkové rámečky

konfekcionované kabely / IP54 / UL Type 12



IP54

Made in Germany

UL TYPE 12

RoHS compliant

CE

REACH COMPLIANCE

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

Řada KEL-QUICK je kompaktní systém umožňující zavádění konfekcionovaných kabelů, chrániček a hadic pomocí dělených vložek QT a QTMB. Po zaplnění průchodkového rámečku vložkami QT se obě poloviny rámečku secvaknou bez použití náradí.

Výřezy a vrtací rozměry systému KEL-QUICK odpovídají normovaným rozměrům 10-, 16- a 24-pinových průmyslových konektorů. Výřez pro rámeček KEL-QUICK-B má rozměr 36 × 46 mm. Rámečky KEL-QUICK lze upevňovat pomocí šroubů, nebo do nacvakávacích patic KEL-SNAP.

Jednořadé verze KEL-QUICK-E jsou zvláště vhodné pro ploché konektory. Malé rámečky jsou ideální pro aplikace s omezeným prostorem.

Gumové těsnění je součástí balení.

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	UV stabilní, bez silikonu, bez halogenu, antikorozní
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů,Zacvakávací s KEL-SNAP
Instalační výška	17 mm

Výhody


- Rychlá a snadná montáž zacvaknutím
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2 , nebo 4 otvory.

Typy a velikosti výrobků


	Obj.č.	42410	Výška	17 mm
	EAN	4251269308673	Instalační výška	17 mm
	Bal.	10	Velikost výřezu	112 × 36 mm
	Pro počet kabelů	40	Počet otvorů	4
	Max. průměr kabelu	15 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
	Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
	Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	10 x QT malý
	Obj.č.	42412	Výška	17 mm
	EAN	4251269321559	Instalační výška	17 mm
	Bal.	10	Velikost výřezu	112 × 36 mm
	Pro počet kabelů	25	Počet otvorů	4
	Max. průměr kabelu	29 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
	Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
	Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	6 x QT malý 1 x QT velký




Obj.č.	42413	Výška	17 mm
EAN	4251269321566	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Pro počet kabelů	10	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	29 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	2 x QT malý 2 x QT velký




Obj.č.	42418	Výška	17 mm
EAN	4251269308703	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	32	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	15 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	8 x QT malý




Obj.č.	42425	Výška	17 mm
EAN	4251269321573	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	20	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	29 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	4 x QT malý 4 x QT velký




Obj.č.	42426	Výška	17 mm
EAN	4251269321580	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	2	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	29 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	2 x QT velký




Obj.č.	42420	Výška	17 mm
EAN	4251269316821	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Pro počet kabelů	24	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	15 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	6 x QT malý



Obj.č.	42427	Výška	17 mm
EAN	4251269321597	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Pro počet kabelů	9	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	29 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	2 x QT malý 1 x QT velký




Obj.č.	42434	Výška	17 mm
EAN	4251269308727	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	46 × 46 mm
Pro počet kabelů	16	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	15 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	73 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	4 x QT malý



Obj.č.	42435	Výška	17 mm
EAN	4251269333231	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	46 × 46 mm
Pro počet kabelů	1	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	29 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	73 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	1 x QT velký




Obj.č.	42424	Výška	17 mm
EAN	4251269316869	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	112 × 24 mm
Pro počet kabelů	20	Počet otvorů	2
Max. průměr kabelu	15 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	38 mm	Vhodné pro vložky	5 x QT malý



Obj.č.	42423	Výška	17 mm
EAN	4251269316852	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	86 × 24 mm
Pro počet kabelů	16	Počet otvorů	2
Max. průměr kabelu	15 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	38 mm	Vhodné pro vložky	4 x QT malý



Obj.č.	42422	Výška	17 mm
EAN	4251269316845	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	65 × 24 mm
Pro počet kabelů	12	Počet otvorů	2
Max. průměr kabelu	15 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	38 mm	Vhodné pro vložky	3 x QT malý



Obj.č.	42421	Výška	17 mm
EAN	4251269316838	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	43 × 24 mm
Pro počet kabelů	8	Počet otvorů	2
Max. průměr kabelu	15 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	73 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	38 mm	Vhodné pro vložky	2 x QT malý

