

FP | Placas adaptadoras

para armarios compactos de Rittal / IP54 - IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RoHS
compliant




Made in
Germany

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Material	Chapa de acero pintada pulverizada


Tipos y tamaños de productos




Ref.	43901	Tamaño placas 1
EAN	4251269321	FP
	351	Recorte 112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL-ER 24,
Color	gris (RAL 7035)	pasacables: KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
Largo	256 mm	
Ancho	149 mm	
Altura	2 mm	
		Adecuado para Rittal AX armarios




Ref.	43902	Tamaño placas	1
EAN	4251269321	FP	
	368	Recorte	112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	256 mm		
Ancho	149 mm		
Altura	2 mm		
Adecuado para Rittal AX armarios			



Ref.	43905	Tamaño placas	5
EAN	4251269321	FP	
	399	Recorte	112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	301 mm		
Ancho	221 mm		
Altura	2 mm		
Adecuado para Rittal AX armarios			




Ref.	43906	Tamaño placas 5
EAN	4251269321405	FP
	1	Recorte 112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL-ER 24, pasacables: KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)	
Largo	301 mm	
Ancho	221 mm	
Altura	2 mm	
		Adecuado para Rittal AX armarios




Ref.	43840	Tamaño placas 2
EAN	4251269310768	FP
	1	Recorte 112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL-ER 24, pasacables: KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)	
Largo	339 mm	
Ancho	149 mm	
Altura	2 mm	
		Adecuado para Rittal TP, armarios Rittal CS, Rittal AE




Ref.	43846	Tamaño placas	2
EAN	4251269310	FP	
	782	Recorte	112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	339 mm		
Ancho	149 mm		
Altura	2 mm		
		Adecuado para armarios	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE



Ref.	43907	Tamaño placas	6
EAN	4251269321	FP	
	412	Recorte	112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	401 mm		
Ancho	221 mm		
Altura	2 mm		
		Adecuado para armarios	Rittal AX



Ref.	43908	Tamaño placas 6
EAN	4251269321	FP
	429	Recorte 112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL-ER 24,
Color	gris (RAL 7035)	pasacables: KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Largo	401 mm	
Ancho	221 mm	
Altura	2 mm	
		Adecuado para Rittal AX armarios




Ref.	43909	Tamaño placas 7
EAN	4251269321	FP
	436	Recorte 112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL-ER 24,
Color	gris (RAL 7035)	pasacables: KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Largo	436 mm	
Ancho	221 mm	
Altura	2 mm	
		Adecuado para Rittal AX armarios




Ref.	43910	Tamaño placas	7
EAN	4251269321	FP	
	443	Recorte	112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	436 mm		
Ancho	221 mm		
Altura	2 mm		

Adecuado para **Rittal AX** armarios




Ref.	43903	Tamaño placas	3
EAN	4251269321	FP	
	375	Recorte	112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	447 mm		
Ancho	149 mm		
Altura	2 mm		

Adecuado para **Rittal AX** armarios




Ref.	43904	Tamaño placas 3
EAN	4251269321382	FP
Unidad de embalaje	1	Recorte 112 × 36 mm
Color	gris (RAL 7035)	Adecuado para KEL-ER 24, pasacables: KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Largo	447 mm	
Ancho	149 mm	
Altura	2 mm	
		Adecuado para Rittal AX armarios




Ref.	43842	Tamaño placas 4
EAN	4251269310775	FP
Unidad de embalaje	1	Recorte 112 × 36 mm
Color	gris (RAL 7035)	Adecuado para KEL-ER 24, pasacables: KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Largo	534 mm	
Ancho	149 mm	
Altura	2 mm	
		Adecuado para Rittal TP, armarios Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




Ref.	43871	Tamaño placas	4
EAN	4251269310	FP	
	881	Recorte	86 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 16, KEL-16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	534 mm		
Ancho	149 mm		
Altura	2 mm		
		Adecuado para armarios	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




Ref.	43848	Tamaño placas	4
EAN	4251269310	FP	
	799	Recorte	112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	534 mm		
Ancho	149 mm		
Altura	2 mm		
		Adecuado para armarios	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




Ref.	43834	Tamaño placas	2
EAN	4251269310	FP	
	737	Recorte	112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	221 mm		
Ancho	90 mm		
Altura	2 mm		
		Adecuado para armarios	Rittal KX, Rittal KL




Ref.	43855	Tamaño placas	2
EAN	4251269310	FP	
	836	Recorte	86 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	221 mm		
Ancho	90 mm		
Altura	1 mm		
		Adecuado para armarios	Rittal KX, Rittal KL




Ref.	43853	Tamaño placas 2
EAN	4251269310	FP
	812	Recorte 65 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL 10, KEL-
Color	gris (RAL 7035)	pasacables: U 10, KEL-FA
Largo	221 mm	10, KEL-
Ancho	90 mm	QUICK 10,
Altura	1 mm	KEL-SNAP
		10, KEL-DPZ
		10, KEL-DP
		10, KEL-BES
		10, KEL-BES-
		S 10
		Adecuado para Rittal KX,
		armarios Rittal KL




Ref.	43852	Tamaño placas 2
EAN	4251269310	FP
	805	Recorte 46 × 46 mm
Unidad de embalaje	1	Recorte 40,4 mm
Color	gris (RAL 7035)	circular
Largo	221 mm	Adecuado para KEL-B, KEL-
Ancho	90 mm	pasacables: U-B, KEL-
Altura	2 mm	QUICK-B,
		KEL-SNAP-B,
		KEL-DPZ-B,
		KEL-DPZ 40,
		KEL-DPZ-HD
		40, KEL-DPZ-
		CLICK 40,
		KEL-SCDP-TR
		40, KEL-DPF
		40
		Adecuado para Rittal KX,
		armarios Rittal KL




Ref.	43854	Tamaño placas 2
EAN	4251269310	FP
	829	Recorte 46 × 46 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para 2 × KEL-
Color	gris (RAL 7035)	pasacables: SNAP-B, 1 ×
Largo	221 mm	KEL-DPZ-B
Ancho	90 mm	Adecuado para Rittal KX,
Altura	2 mm	armarios Rittal KL




Ref.	43856	Tamaño placas	2
EAN	4251269310843	FP	
Unidad de embalaje	1	Recorte	46 × 46 mm
Color	gris (RAL 7035)	Adecuado para pasacables:	KEL-B / KEL-U-B / KEL-QUICK-B / KEL-DPZ-B
Largo	221 mm	Adecuado para armarios	Rittal KX, Rittal KL
Ancho	90 mm		
Altura	2 mm		




Ref.	43866	Recorte	112 × 36 mm
EAN	4251269310874	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Unidad de embalaje	1		
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	355 mm		
Ancho	92 mm		
Altura	2 mm		
		Adecuado para armarios	Rittal BG




Ref.	43865	Tamaño placas	6
EAN	4251269310867	FP	
Unidad de embalaje	1	Recorte	112 × 36 mm
Color	gris (RAL 7035)	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Largo	555 mm		
Ancho	92 mm		
Altura	2 mm		
		Adecuado para armarios	Rittal IN, Rittal BG




Ref.	43832	Recorte	112 × 36 mm
EAN	4251269310	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-FA U 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-FG-ER A, KEL- QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU- HD 24, KEL- DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Unidad de embalaje	1		
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	214 mm		
Ancho	88 mm		
Altura	2 mm		
Adecuado para Fibox armarios			



Ref.	43838	Tamaño placas	3
EAN	4251269310	FP	
Unidad de embalaje	1	Recorte	112 × 36 mm
Color	gris (RAL 7035)	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-FA U 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-FG-ER A, KEL- QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU- HD 24, KEL- DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Largo	330		
Ancho	90		
Altura	2 mm		
Adecuado para Rittal AE armarios			



Ref.	43861	Tamaño placas	3
EAN	4251269310	FP	
Unidad de embalaje	1	Recorte	86 × 36 mm
Color	gris (RAL 7035)	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-FA U 16, KEL-FG 16, KEL- QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES- S 16, KEL- DPZ 16, KEL- DPFR 16, KEL-DP 16
Largo	330 mm		
Ancho	90 mm		
Altura	2 mm		
Adecuado para Rittal AE armarios			



Ref.	43836	Tamaño placas	1
EAN	4251269310744	FP	
Unidad de embalaje	1	Recorte	112 × 36 mm
Color	gris (RAL 7035)	Adecuado para	KEL-QTA 24,
Largo	160 mm	pasacables:	KEL-DP 24
Ancho	70 mm	Adecuado para	Rittal AE
Altura	2 mm	armarios	

icotek[®]
smart cable management