


# KT | Joints passe-câbles, gris

pour câbles de 1 à 35 mm de diamètre / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



Les joints passe-câbles de la série KT se montent dans les passe-câbles suivants:

- [KEL cadres passe-câbles divisibles](#)
- [KVT presse-étoupes divisibles](#)

En combinaison avec les [cadres passe-câbles KEL-ER](#) et les [presse-étoupes KVT-ER](#), les passe-câbles simples permettent une étanchéité jusqu'à IP66 / IP68 / UL Type 4X\*.

Les petits joints KT permettent d'introduire des câbles de 1 à 17 mm, les grands joints KT permettent d'introduire des câbles de 13 à 35 mm de diamètre.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.

\*4X pour usage intérieur uniquement

|                   |                           |                    |                     |                   |            |
|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------|
| IP54              | IP55                      | IP64               | IP65                | IP66              | IP67       |
| IP68              | UL TYPE 12                | UL TYPE 4X         | UL US               | DNV               | RIR        |
| HL3<br>EN 45545-2 | E45<br>E130<br>EN 45545-3 | EN 61373           | ECOLAB<br>certified | UV<br>ISO 4892-2A | PNEUMATICS |
| RoHS<br>compliant | REACH<br>COMPLIANCE       | Made in<br>Germany |                     |                   |            |

## Spécifications


|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Protection IP (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 |
| UL Type (UL 50E)         | UL Type 12, UL Type 4X*                  |
| Matière                  | Élastomère                               |
| Caract. au feu           | UL94-V0, auto-extinguible                |
| Température              | -40 C° à 100 C°                          |
| Propriétés               | sans silicone, sans halogènes            |

## Avantages


- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Maintien des câbles selon la norme EN 62444, avec la bonne sélection de cadres passe-câbles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de [joints doubles ou quadruples](#)

## Types et tailles de produits


|  |                            |                             |                         |              |
|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
|  | N° de cde                  | 41251                       | Hauteur                 | 19 mm        |
|  | EAN                        | 4251269306686               | Hauteur de montage      | 2 mm         |
|  | Unité d'emballage          | 10                          | Pour type de câble      | Câble rond   |
|  | Couleur                    | gris (semblable à RAL 7035) | Joint obturateur        | 1            |
|  | Longueur                   | 21 mm                       |                         |              |
|  | Largeur                    | 21 mm                       |                         |              |
|  |                            |                             |                         |              |
|  | N° de cde                  | 39941                       | Hauteur                 | 19 mm        |
|  | EAN                        | 4251269318146               | Hauteur de montage      | 2 mm         |
|  | Unité d'emballage          | 10                          | Pour type de câble      | Câble rond   |
|  | Pour nombre max. de câbles | 1                           | Pour diamètres de câble | 1 x 1 - 2 mm |
|  | Couleur                    | gris (semblable à RAL 7035) |                         |              |
|  | Longueur                   | 21 mm                       |                         |              |
|  | Largeur                    | 21 mm                       |                         |              |




|                            |                                    |                         |                     |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>39934</b>                       | Hauteur                 | <b>19 mm</b>        |
| EAN                        | <b>4251269306280</b>               | Hauteur de montage      | <b>2 mm</b>         |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Pour type de câble      | <b>Câble rond</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>                           | Pour diamètres de câble | <b>1 x 2 - 3 mm</b> |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> |                         |                     |
| Longueur                   | <b>21 mm</b>                       |                         |                     |
| Largeur                    | <b>21 mm</b>                       |                         |                     |




|                            |                                    |                         |                     |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>41203</b>                       | Hauteur                 | <b>19 mm</b>        |
| EAN                        | <b>4251269306389</b>               | Hauteur de montage      | <b>2 mm</b>         |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Pour type de câble      | <b>Câble rond</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>                           | Pour diamètres de câble | <b>1 x 3 - 4 mm</b> |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> |                         |                     |
| Longueur                   | <b>21 mm</b>                       |                         |                     |
| Largeur                    | <b>21 mm</b>                       |                         |                     |




|                            |                                    |                         |                     |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>41204</b>                       | Hauteur                 | <b>19 mm</b>        |
| EAN                        | <b>4251269306396</b>               | Hauteur de montage      | <b>2 mm</b>         |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Pour type de câble      | <b>Câble rond</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>                           | Pour diamètres de câble | <b>1 x 4 - 5 mm</b> |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> |                         |                     |
| Longueur                   | <b>21 mm</b>                       |                         |                     |
| Largeur                    | <b>21 mm</b>                       |                         |                     |




|                            |                                    |                         |                     |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>41205</b>                       | Hauteur                 | <b>19 mm</b>        |
| EAN                        | <b>4251269306402</b>               | Hauteur de montage      | <b>2 mm</b>         |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Pour type de câble      | <b>Câble rond</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>                           | Pour diamètres de câble | <b>1 x 5 - 6 mm</b> |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> |                         |                     |
| Longueur                   | <b>21 mm</b>                       |                         |                     |
| Largeur                    | <b>21 mm</b>                       |                         |                     |










|                            |                                    |                         |                     |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>41206</b>                       | Hauteur                 | <b>19 mm</b>        |
| EAN                        | <b>4251269306419</b>               | Hauteur de montage      | <b>2 mm</b>         |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Pour type de câble      | <b>Câble rond</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>                           | Pour diamètres de câble | <b>1 x 6 - 7 mm</b> |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> |                         |                     |
| Longueur                   | <b>21 mm</b>                       |                         |                     |
| Largeur                    | <b>21 mm</b>                       |                         |                     |




|                            |                                    |                         |                     |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>41207</b>                       | Hauteur                 | <b>19 mm</b>        |
| EAN                        | <b>4251269306426</b>               | Hauteur de montage      | <b>2 mm</b>         |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Pour type de câble      | <b>Câble rond</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>                           | Pour diamètres de câble | <b>1 x 7 - 8 mm</b> |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> |                         |                     |
| Longueur                   | <b>21 mm</b>                       |                         |                     |
| Largeur                    | <b>21 mm</b>                       |                         |                     |




|                            |                                    |                         |                     |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| N° de cde                  | <b>41208</b>                       | Hauteur                 | <b>19 mm</b>        |
| EAN                        | <b>4251269306433</b>               | Hauteur de montage      | <b>2 mm</b>         |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Pour type de câble      | <b>Câble rond</b>   |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>                           | Pour diamètres de câble | <b>1 x 8 - 9 mm</b> |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> |                         |                     |
| Longueur                   | <b>21 mm</b>                       |                         |                     |
| Largeur                    | <b>21 mm</b>                       |                         |                     |


|                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Pour nombre max. de câbles<br>Couleur<br>Longueur<br>Largeur | <b>41209</b><br><b>4251269306440</b><br><b>10</b><br><b>1</b><br><b>gris (semblable à RAL 7035)</b><br><b>21 mm</b><br><b>21 mm</b> | Hauteur<br>Hauteur de montage<br>Pour type de câble<br>Pour diamètres de câble | <b>19 mm</b><br><b>2 mm</b><br><b>Câble rond</b><br><b>1 x 9 - 10 mm</b>  |
|    | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Pour nombre max. de câbles<br>Couleur<br>Longueur<br>Largeur | <b>41210</b><br><b>4251269306457</b><br><b>10</b><br><b>1</b><br><b>gris (semblable à RAL 7035)</b><br><b>21 mm</b><br><b>21 mm</b> | Hauteur<br>Hauteur de montage<br>Pour type de câble<br>Pour diamètres de câble | <b>19 mm</b><br><b>2 mm</b><br><b>Câble rond</b><br><b>1 x 10 - 11 mm</b> |
|    | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Pour nombre max. de câbles<br>Couleur<br>Longueur<br>Largeur | <b>41211</b><br><b>4251269306464</b><br><b>10</b><br><b>1</b><br><b>gris (semblable à RAL 7035)</b><br><b>21 mm</b><br><b>21 mm</b> | Hauteur<br>Hauteur de montage<br>Pour type de câble<br>Pour diamètres de câble | <b>19 mm</b><br><b>2 mm</b><br><b>Câble rond</b><br><b>1 x 11 - 12 mm</b> |
|  | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Pour nombre max. de câbles<br>Couleur<br>Longueur<br>Largeur | <b>41212</b><br><b>4251269306471</b><br><b>10</b><br><b>1</b><br><b>gris (semblable à RAL 7035)</b><br><b>21 mm</b><br><b>21 mm</b> | Hauteur<br>Hauteur de montage<br>Pour type de câble<br>Pour diamètres de câble | <b>19 mm</b><br><b>2 mm</b><br><b>Câble rond</b><br><b>1 x 12 - 13 mm</b> |
|  | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Pour nombre max. de câbles<br>Couleur<br>Longueur<br>Largeur | <b>41213</b><br><b>4251269306488</b><br><b>10</b><br><b>1</b><br><b>gris (semblable à RAL 7035)</b><br><b>21 mm</b><br><b>21 mm</b> | Hauteur<br>Hauteur de montage<br>Pour type de câble<br>Pour diamètres de câble | <b>19 mm</b><br><b>2 mm</b><br><b>Câble rond</b><br><b>1 x 13 - 14 mm</b> |
|  | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Pour nombre max. de câbles<br>Couleur<br>Longueur<br>Largeur | <b>41214</b><br><b>4251269306495</b><br><b>10</b><br><b>1</b><br><b>gris (semblable à RAL 7035)</b><br><b>21 mm</b><br><b>21 mm</b> | Hauteur<br>Hauteur de montage<br>Pour type de câble<br>Pour diamètres de câble | <b>19 mm</b><br><b>2 mm</b><br><b>Câble rond</b><br><b>1 x 14 - 15 mm</b> |
|  | N° de cde<br>EAN<br>Unité d'emballage<br>Pour nombre max. de câbles<br>Couleur<br>Longueur<br>Largeur | <b>41215</b><br><b>4251269306501</b><br><b>10</b><br><b>1</b><br><b>gris (semblable à RAL 7035)</b><br><b>21 mm</b><br><b>21 mm</b> | Hauteur<br>Hauteur de montage<br>Pour type de câble<br>Pour diamètres de câble | <b>19 mm</b><br><b>2 mm</b><br><b>Câble rond</b><br><b>1 x 15 - 16 mm</b> |




|                   |                                    |                    |                   |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| N° de cde         | <b>41252</b>                       | Hauteur            | <b>19 mm</b>      |
| EAN               | <b>4251269306693</b>               | Hauteur de montage | <b>2 mm</b>       |
| Unité d'emballage | <b>10</b>                          | Pour type de câble | <b>Câble rond</b> |
| Couleur           | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> | Joint obturateur   | <b>1</b>          |
| Longueur          | <b>41,5 mm</b>                     |                    |                   |
| Largeur           | <b>42 mm</b>                       |                    |                   |




|                            |                                    |                         |                       |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| N° de cde                  | <b>41263</b>                       | Hauteur                 | <b>19 mm</b>          |
| EAN                        | <b>4251269331947</b>               | Hauteur de montage      | <b>2 mm</b>           |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Pour type de câble      | <b>Câble rond</b>     |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>                           | Pour diamètres de câble | <b>1 x 13 - 14 mm</b> |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> |                         |                       |
| Longueur                   | <b>41,5 mm</b>                     |                         |                       |
| Largeur                    | <b>42 mm</b>                       |                         |                       |




|                            |                                    |                         |                       |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| N° de cde                  | <b>41264</b>                       | Hauteur                 | <b>19 mm</b>          |
| EAN                        | <b>4251269331954</b>               | Hauteur de montage      | <b>2 mm</b>           |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Pour type de câble      | <b>Câble rond</b>     |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>                           | Pour diamètres de câble | <b>1 x 14 - 15 mm</b> |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> |                         |                       |
| Longueur                   | <b>41,5 mm</b>                     |                         |                       |
| Largeur                    | <b>42 mm</b>                       |                         |                       |




|                            |                                    |                         |                       |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| N° de cde                  | <b>41265</b>                       | Hauteur                 | <b>19 mm</b>          |
| EAN                        | <b>4251269331961</b>               | Hauteur de montage      | <b>2 mm</b>           |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Pour type de câble      | <b>Câble rond</b>     |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>                           | Pour diamètres de câble | <b>1 x 15 - 16 mm</b> |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> |                         |                       |
| Longueur                   | <b>41,5 mm</b>                     |                         |                       |
| Largeur                    | <b>42 mm</b>                       |                         |                       |



|                            |                                    |                         |                       |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| N° de cde                  | <b>41216</b>                       | Hauteur                 | <b>19 mm</b>          |
| EAN                        | <b>4251269306518</b>               | Hauteur de montage      | <b>2 mm</b>           |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Pour type de câble      | <b>Câble rond</b>     |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>                           | Pour diamètres de câble | <b>1 x 16 - 17 mm</b> |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> |                         |                       |
| Longueur                   | <b>41,5 mm</b>                     |                         |                       |
| Largeur                    | <b>42 mm</b>                       |                         |                       |



|                            |                                    |                         |                       |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| N° de cde                  | <b>41217</b>                       | Hauteur                 | <b>19 mm</b>          |
| EAN                        | <b>4251269306525</b>               | Hauteur de montage      | <b>2 mm</b>           |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>                          | Pour type de câble      | <b>Câble rond</b>     |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>                           | Pour diamètres de câble | <b>1 x 17 - 18 mm</b> |
| Couleur                    | <b>gris (semblable à RAL 7035)</b> |                         |                       |
| Longueur                   | <b>41,5 mm</b>                     |                         |                       |
| Largeur                    | <b>42 mm</b>                       |                         |                       |




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41218**  
**4251269306532**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 18 - 19 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41219**  
**4251269306549**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 19 - 20 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41220**  
**4251269306556**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 20 - 21 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41221**  
**4251269306563**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 21 - 22 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41222**  
**4251269306570**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 22 - 23 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41223**  
**4251269306587**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 23 - 24 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41224**  
**4251269306594**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 24 - 25 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41225**  
**4251269306600**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 25 - 26 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41226**  
**4251269306617**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 26 - 27 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41227**  
**4251269306624**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 27 - 28 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41228**  
**4251269306631**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 28 - 29 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41229**  
**4251269306648**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 29 - 30 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41230**  
**4251269306655**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 30 - 31 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41231**  
**4251269316784**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 31 - 32 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41232**  
**4251269306662**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 32 - 33 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41233**  
**4251269316791**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 33 - 34 mm**



N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41234**  
**4251269306679**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 34 - 35 mm**