KDR 2 | Plaques de fond à deux éléments

pour armoires Rittal VX 25 / TS 8



IP54 RoHS compliant REACH COMPLIANCE Made in Germany

Cette plaque de fond à 2 éléments est déjà munie des ouvertures destinées à nos systèmes d'entrée de câbles KEL ou KEL-JUMBO.

Les trous de fixation sont équipés en usine d'écrous sertis.

Pendant le montage, l'utilisateur dispose de presque toute la surface du fond de l'armoire électrique pour introduire tous les câbles. Possibilité d'effectuer un montage complémentaire sans desserrage des câbles.

Plaque de fond KDR 2 conçue pour les armoires électriques Rittal VX25 & TS8, autres dimensions livrables sur simple demande

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Acier zingué

Avantages

- La quasi-totalité de la surface du fond de l'armoire électrique est disponible pendant le montage
- Très grands connecteurs enfichables sans efforts
- Installation possible à tout moment
- Pas d'opérations de tôlerie nécessaires
- Les ouvertures non utilisées sont fermées avec des plaques d'obturation BPM

Types et tailles de produits

N° de cde	**44400**	Pour largeur d'armoire	**600 mm**
EAN	**4251269320 262**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**452 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**488 mm**		
Largeur	**100 mm**	Convient pour passe-câbles :	**3 × KEL 24**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**488 mm**	Convient pour armoire	**Rittal VX25**

N° de cde	**44401**	Pour largeur d‘armoire	**600 mm**
EAN	**4251269320279**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**452 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**488 mm**		
Largeur	**120 mm**	Convient pour passe-câbles :	**2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**488 mm**	Convient pour armoire	**Rittal VX25**



N° de cde	**44402**	Pour largeur d‘armoire	**600 mm**
EAN	**4251269320286**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**452 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**488 mm**		
Largeur	**120 mm**	Convient pour passe-câbles :	**1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**488 mm**	Convient pour armoire	**Rittal VX25**

N° de cde	**44403**	Pour largeur d‘armoire	**800 mm**
EAN	**4251269320293**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**652 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**688 mm**		
Largeur	**100 mm**	Convient pour passe-câbles :	**4 × KEL 24**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**688 mm**	Convient pour armoire	**Rittal VX25**



N° de cde	**44404**	Pour largeur d‘armoire	**800 mm**
EAN	**4251269320309**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**652 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**688 mm**		
Largeur	**120 mm**	Convient pour passe-câbles :	**3 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**688 mm**	Convient pour armoire	**Rittal VX25**

N° de cde	**44405**	Pour largeur d‘armoire	**800 mm**
EAN	**4251269320316**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**652 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**688 mm**		
Largeur	**120 mm**	Convient pour passe-câbles :	**2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**688 mm**	Convient pour armoire	**Rittal VX25**

N° de cde	**44406**	Pour largeur d‘armoire	**1.000 mm**
EAN	**4251269320323**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**402 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**438 mm**		
Largeur	**100 mm**	Armoire 2 portes	**oui**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**438 mm**	Convient pour passe-câbles :	**2 × KEL 24**
		Convient pour armoire	**Rittal VX25**

N° de cde	**44407**	Pour largeur d‘armoire	**1.000 mm**
EAN	**4251269320330**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**402 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**438 mm**	Armoire 2 portes	**oui**
Largeur	**120 mm**	Convient pour passe-câbles :	**1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**438 mm**	Convient pour armoire	**Rittal VX25**



N° de cde	**44408**	Pour largeur d‘armoire	**1.000 mm**
EAN	**4251269320347**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**402 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**438 mm**	Armoire 2 portes	**oui**
Largeur	**120 mm**	Convient pour passe-câbles :	**1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**438 mm**	Convient pour armoire	**Rittal VX25**

N° de cde	**44409**	Pour largeur d‘armoire	**1.200 mm**
EAN	**4251269320354**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**502 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**538 mm**		
Largeur	**100 mm**	Convient pour passe-câbles :	**3 × KEL 24**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**538 mm**	Convient pour armoire	**Rittal VX25**



N° de cde	**44410**	Pour largeur d‘armoire	**1.200 mm**
EAN	**4251269320361**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**502 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**538 mm**		
Largeur	**120 mm**	Convient pour passe-câbles :	**2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**538 mm**	Convient pour armoire	**Rittal VX25**

N° de cde	**44411**	Pour largeur d‘armoire	**1.200 mm**
EAN	**4251269320378**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**502 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**538 mm**		
Largeur	**120 mm**	Convient pour passe-câbles :	**1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**538 mm**	Convient pour armoire	**Rittal VX25**



N° de cde	**42924**	Pour largeur d‘armoire	**600 mm**
EAN	**4251269309397**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**435 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**458 mm**		
Largeur	**100 mm**	Convient pour passe-câbles :	**3 × KEL 24**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**458 mm**	Convient pour armoire	**Rittal TS 8**

N° de cde	**42941**	Pour largeur d‘armoire	**600 mm**
EAN	**4251269309 403**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**435 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**458 mm**		
Largeur	**148,5 mm**	Convient pour passe-câbles :	**1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**458 mm**	Convient pour armoire	**Rittal TS 8**



N° de cde	**42953**	Pour largeur d‘armoire	**600 mm**
EAN	**4251269309 441**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**435 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**458 mm**		
Largeur	**148,5 mm**	Convient pour passe-câbles :	**2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**458 mm**	Convient pour armoire	**Rittal TS 8**

N° de cde	**42922**	Pour largeur d‘armoire	**800 mm**
EAN	**4251269309373**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**635 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**658 mm**		
Largeur	**100 mm**	Convient pour passe-câbles :	**4 × KEL 24**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**658 mm**	Convient pour armoire	**Rittal TS 8**



N° de cde	**42945**	Pour largeur d‘armoire	**800 mm**
EAN	**4251269309427**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**635 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**658 mm**		
Largeur	**148,5 mm**	Convient pour passe-câbles :	**2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**658 mm**	Convient pour armoire	**Rittal TS 8**

N° de cde	**42954**	Pour largeur d‘armoire	**800 mm**
EAN	**4251269309 458**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**635 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**658 mm**		
Largeur	**148,5 mm**	Convient pour passe-câbles :	**3 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**658 mm**	Convient pour armoire	**Rittal TS 8**



N° de cde	**42923**	Pour largeur d‘armoire	**1.000 mm**
EAN	**4251269309 380**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**835 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**858 mm**		
Largeur	**100 mm**	Armoire 2 portes	**non**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**858 mm**	Convient pour passe-câbles :	**5 × KEL 24**
		Convient pour armoire	**Rittal TS 8**

N° de cde	**42952**	Pour largeur d‘armoire	**1.000 mm**
EAN	**4251269309434**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**835 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**858 mm**		
Largeur	**148,5 mm**	Armoire 2 portes	**non**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**858 mm**	Convient pour passe-câbles :	**3 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
		Convient pour armoire	**Rittal TS 8**



N° de cde	**42955**	Pour largeur d‘armoire	**1.000 mm**
EAN	**4251269309465**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**835 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**858 mm**		
Largeur	**148,5 mm**	Armoire 2 portes	**non**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**858 mm**	Convient pour passe-câbles :	**4 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1**
		Convient pour armoire	**Rittal TS 8**

N° de cde	**42957**	Pour largeur d‘armoire	**1.000 mm**
EAN	**4251269309489**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**398 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**420 mm**		
Largeur	**148,5 mm**	Armoire 2 portes	**oui**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**420 mm**	Convient pour passe-câbles :	**1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1**
		Convient pour armoire	**Rittal TS 8**



N° de cde	**42958**	Pour largeur d‘armoire	**1.000 mm**
EAN	**4251269309496**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**398 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**420 mm**		
Largeur	**148,5 mm**	Armoire 2 portes	**oui**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**420 mm**	Convient pour passe-câbles :	**2 × KEL 24**
		Convient pour armoire	**Rittal TS 8**

N° de cde	**42959**	Pour largeur d‘armoire	**1.000 mm**
EAN	**4251269309502**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**398 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**420 mm**	Armoire 2 portes	**oui**
Largeur	**148,5 mm**	Convient pour passe-câbles :	**1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**420 mm**	Convient pour armoire	**Rittal TS 8**



N° de cde	**42920**	Pour largeur d‘armoire	**1.200 mm**
EAN	**4251269309366**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**495 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**518 mm**	Convient pour passe-câbles :	**3 × KEL 24**
Largeur	**100 mm**		
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**518 mm**	Convient pour armoire	**Rittal TS 8**

N° de cde	**42943**	Pour largeur d‘armoire	**1.200 mm**
EAN	**4251269309 410**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**495 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**518 mm**		
Largeur	**148,5 mm**	Convient pour passe-câbles :	**1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**518 mm**	Convient pour armoire	**Rittal TS 8**



N° de cde	**42956**	Pour largeur d‘armoire	**1.200 mm**
EAN	**4251269309 472**	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	**495 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**518 mm**		
Largeur	**148,5 mm**	Convient pour passe-câbles :	**2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1**
Hauteur	**12 mm**		
Longueur totale de la plaque de fond	**518 mm**	Convient pour armoire	**Rittal TS 8**

icotek®
smart cable management