

KGM | GMT | Ghiera di fissaggio

per pressacavi divisibili, con filetto metrico M16 - M85



Ghiere di fissaggio esagonali con filetto metrico standard. Adatte al passaggio di connettori SUB-D, DVI o PROFIBUS in combinazione ai [pressacavi divisibili KVT](#) ove è richiesta una speciale sagomatura della ghiera.

- KGM-SUB-D9 adatto per connettori SUB-D9 (Apertura richiesta: Ø 36 mm)
- KGM-PB adatto per connettori DVI e PROFIBUS (Apertura richiesta: Ø 42 mm)
- KGM-SUB-D25 adatto per connettori SUB-D25 (Apertura richiesta: Ø 50 - 54 mm)

Ghiere divisibili GMT con filetto metrico standard per i pressacavi KVT/QVT. Particolarmente adatte al passaggio di [guaine corrugate divisibili CONFIX WST](#).

Caratteristiche

Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 120 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni


Vantaggi e benefici

Tipi di prodotto

	Codice	52272	Filetto	M16 × 1,5
	EAN	4251269315	Tipo di spina	universale
		459	Divisibile	No
	Unità di imballaggio	10		
	Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
	Altezza	4,3 mm		
	Diametro esterno	24,5 mm		
	Taglia chiave Inglese	SW 22.8		



Codice	52273	Tipo di spina	universale
EAN	4251269315	Divisibile	No
	466		
Unità di imballaggio	10		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Altezza	7 mm		
Taglia chiave	SW 26		
Inglese			
Filetto	M20 × 1,5		





Codice	52283	Tipo di spina	universale
EAN	4251269315	Divisibile	No
	527		
Unità di imballaggio	10		
Colore	nero		
Altezza	7 mm		
Taglia chiave	SW 26		
Inglese			
Filetto	M20 × 1,5		

Codice	52274	Tipo di spina	universale
EAN	4251269315	Divisibile	No
	473		
Unità di imballaggio	10		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Altezza	7 mm		
Taglia chiave	SW 32		
Inglese			
Filetto	M25 × 1,5		




Codice	52284	Tipo di spina	universale
EAN	4251269315	Divisibile	No
	534		
Unità di imballaggio	10		
Colore	nero		
Altezza	7 mm		
Taglia chiave	SW 32		
Inglese			
Filetto	M25 × 1,5		





Codice	52275	Tipo di spina	universale
EAN	4251269315	Divisibile	No
Unità di imballaggio	480		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Altezza	7 mm		
Taglia chiave	SW 41		
Inglese			
Filetto	M32 × 1,5		




Codice	52285	Tipo di spina	universale
EAN	4251269315	Divisibile	No
Unità di imballaggio	541		
Colore	nero		
Altezza	7 mm		
Taglia chiave	SW 41		
Inglese			
Filetto	M32 × 1,5		

Codice	45105	Tipo di spina	D-Sub 9
EAN	4251269311	Divisibile	No
	185		
Unità di imballaggio	10		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Altezza	7 mm		
Taglia chiave	SW 41		
Inglese			
Filetto	M32 × 1,5		




Codice	45106	Tipo di spina	D-Sub 9
EAN	4251269311	Divisibile	No
	192		
Unità di imballaggio	10		
Colore	nero		
Altezza	7 mm		
Taglia chiave	SW 41		
Inglese			
Filetto	M32 × 1,5		





Codice	52276	Tipo di spina	universale
EAN	4251269315	Divisibile	No
	497		
Unità di imballaggio	10		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Altezza	7 mm		
Taglia chiave	SW 50		
Inglese			
Filetto	M40 × 1,5		




Codice	52286	Tipo di spina	universale
EAN	4251269315	Divisibile	No
	558		
Unità di imballaggio	10		
Colore	nero		
Altezza	7 mm		
Taglia chiave	SW 50		
Inglese			
Filetto	M40 × 1,5		

Codice	45107	Tipo di spina	Profibus
EAN	4251269311	Divisibile	No
Unità di imballaggio	208		
Colore	10		
	grigio (simile a RAL 7035)		
Altezza	8 mm		
Taglia chiave	SW 50		
Inglese			
Filetto	M40 × 1,5		




Codice	45109	Tipo di spina	Profibus
EAN	4251269311	Divisibile	No
Unità di imballaggio	222		
Colore	10		
	nero		
Altezza	8 mm		
Taglia chiave	SW 50		
Inglese			
Filetto	M40 × 1,5		





Codice	52277	Tipo di spina	universale
EAN	4251269315	Divisibile	No
Unità di imballaggio	503		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Altezza	8,5 mm		
Taglia chiave	SW 60		
Inglese			
Filetto	M50 × 1,5		




Codice	52287	Tipo di spina	universale
EAN	4251269315	Divisibile	No
Unità di imballaggio	565		
Colore	nero		
Altezza	8,5 mm		
Taglia chiave	SW 60		
Inglese			
Filetto	M50 × 1,5		

Codice	45108	Tipo di spina	D-Sub 25
EAN	4251269311	Divisibile	No
Unità di imballaggio	215		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Altezza	8 mm		
Taglia chiave	SW 60		
Inglese			
Filetto	M50 × 1,5		




Codice	45110	Tipo di spina	D-Sub 25
EAN	4251269311	Divisibile	No
Unità di imballaggio	239		
Colore	nero		
Altezza	8 mm		
Taglia chiave	SW 60		
Inglese			
Filetto	M50 × 1,5		





Codice	52278	Tipo di spina	universale
EAN	4251269315	Divisibile	No
Unità di imballaggio	510		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Altezza	8,5 mm		
Taglia chiave	SW 75		
Inglese			
Filetto	M63 × 1,5		



Codice	52288	Tipo di spina	universale
EAN	4251269315	Divisibile	No
Unità di imballaggio	572		
Colore	nero		
Altezza	8,5 mm		
Taglia chiave	SW 75		
Inglese			
Filetto	M63 × 1,5		


Codice	52289	Tipo di spina	universale
EAN	4251269316	Divisibile	No
	999		
Unità di imballaggio	10		
Colore	nero		
Altezza	8,5 mm		
Taglia chiave	SW 85		
Inglese			
Filetto	M75 × 1,5		



Codice	52290	Divisibile	No
EAN	4251269317		
	002		
Unità di imballaggio	10		
Colore	nero		
Altezza	10 mm		
Taglia chiave	SW 100		
Inglese			
Tipo di spina	universale		



Codice	31105	Divisibile	Sì
EAN	4251269300011		
Unità di imballaggio	10		
Altezza	8 mm		
Taglia chiave Inglese	SW 19		
Filetto	M16 × 1,5		
Tipo di spina	universale		




Codice	31110	Divisibile	Sì
EAN	4251269300028		
Unità di imballaggio	10		
Altezza	9 mm		
Taglia chiave Inglese	SW 27		
Filetto	M20 × 1,5		
Tipo di spina	universale		

Codice	31100	Divisibile	Sì
EAN	4251269300004		
Unità di imballaggio	10		
Altezza	9 mm		
Taglia chiave	SW 32		
Inglese			
Filetto	M25 × 1,5		
Tipo di spina	universale		




Codice	31120	Divisibile	Sì
EAN	4251269300035		
Unità di imballaggio	10		
Altezza	12 mm		
Taglia chiave	SW 40		
Inglese			
Filetto	M32 × 1,5		
Tipo di spina	universale		





Codice	31130	Divisibile	Sì
EAN	4251269300042		
Unità di imballaggio	10		
Altezza	15 mm		
Taglia chiave Inglese	SW 48		
Filetto	M40 × 1,5		
Tipo di spina	universale		



Codice	31140	Divisibile	Sì
EAN	4251269300059		
Unità di imballaggio	10		
Altezza	15 mm		
Taglia chiave Inglese	SW 63		
Filetto	M50 × 1,5		
Tipo di spina	universale		