


KT | Gommini passacavo, grigio

per diametro del cavo 1 - 35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



I gommini passacavo KT sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL listelli passacavo](#)
- [KVT pressacavi divisibili](#)

Insieme ai [listelli passacavo KEL-ER](#) o ai [pressacavi KVT-ER](#), i gommini singoli permettono un grado di protezione fino a IP66 / IP68 / UL Type 4X*.

I gommini passacavo KT piccoli gestiscono un diametro del cavo compreso tra i 1 e i 17 mm, i gommini KT grandi accettano un diametro del cavo compreso tra i 13 e i 35 mm.

Quando il gommone KT piccolo viene inserito nel listello assicurarsi che i parti piatte dei gommini si devono affacciare l'una all'altra.

*4X solo per uso interno

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X*	UL US	DNV	RIR
HL3 EN 45545-2	E45 E130 EN 45545-3	EN 61373	ECOLAB certified	UV ISO 4892-2A	PNEUMATICS
RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	Made in Germany			


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici


- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Alta tenuta alla trazione secondo EN 62444, con corretta selezione del passacavo
- Disponibile per vari diametri di cavo
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando [gommini doppi](#) o [quadrupli](#)

Tipi di prodotto




Codice **41251**
EAN **4251269306686**
Unità di imballaggio **10**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Gommone cieco **1**



Codice **39941**
EAN **4251269318146**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**


Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 1 - 2 mm**



Codice **39934**
EAN **4251269306280**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
1 x 2 - 3 mm



Codice **41203**
EAN **4251269306389**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
1 x 3 - 4 mm



Codice **41204**
EAN **4251269306396**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
1 x 4 - 5 mm



Codice **41205**
EAN **4251269306402**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
1 x 5 - 6 mm



Codice **41206**
EAN **4251269306419**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
1 x 6 - 7 mm



Codice **41207**
EAN **4251269306426**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
1 x 7 - 8 mm



Codice **41208**
EAN **4251269306433**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**


Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 8 - 9 mm




Codice **41209**
EAN **4251269306440**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 9 - 10 mm**




Codice **41210**
EAN **4251269306457**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 10 - 11 mm**




Codice **41211**
EAN **4251269306464**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 11 - 12 mm**




Codice **41212**
EAN **4251269306471**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 12 - 13 mm**




Codice **41213**
EAN **4251269306488**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 13 - 14 mm**




Codice **41214**
EAN **4251269306495**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 14 - 15 mm**



Codice **41215**
EAN **4251269306501**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 15 - 16 mm**




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Colore
Lunghezza
Larghezza

41252
4251269306693
10
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Gommino cieco

19 mm
2 mm
tondo
1




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41263
4251269331947
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 13 - 14 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41264
4251269331954
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 14 - 15 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41265
4251269331961
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 15 - 16 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41216
4251269306518
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 16 - 17 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41217
4251269306525
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm


Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 17 - 18 mm




Codice **41218**
EAN **4251269306532**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 18 - 19 mm**




Codice **41219**
EAN **4251269306549**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 19 - 20 mm**




Codice **41220**
EAN **4251269306556**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 20 - 21 mm**




Codice **41221**
EAN **4251269306563**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 21 - 22 mm**




Codice **41222**
EAN **4251269306570**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 22 - 23 mm**




Codice **41223**
EAN **4251269306587**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 23 - 24 mm**




Codice **41224**
EAN **4251269306594**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 24 - 25 mm**




Codice **41225**
EAN **4251269306600**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 25 - 26 mm**




Codice **41226**
EAN **4251269306617**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 26 - 27 mm**




Codice **41227**
EAN **4251269306624**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 27 - 28 mm**




Codice **41228**
EAN **4251269306631**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 28 - 29 mm**




Codice **41229**
EAN **4251269306648**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 29 - 30 mm**




Codice **41230**
EAN **4251269306655**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 30 - 31 mm**




Codice **41231**
EAN **4251269316784**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 31 - 32 mm**




Codice **41232**
EAN **4251269306662**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 32 - 33 mm**



Codice **41233**
EAN **4251269316791**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 33 - 34 mm**



Codice **41234**
EAN **4251269306679**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 34 - 35 mm**