

10×3mmバスバー用 EMCシールドクランプ

ストreinリリース有&無



仕様

材質	シールドクランプ: パネ鋼、亜鉛メッキ スナップインフット: パネ鋼 シールドクランプ: 薄板鋼、亜鉛メッキ
特性	耐震
取付型式	スナップイン

EMCシールドクランプは、個々のケーブルシールドをアース電位に接続する場合に使用され、ケーブルを安全かつ簡単にシールドすることができます。

ストreinリリース付きバージョン：DIN EN 62444に準拠したケーブルタイにより、ケーブル被覆を介してケーブル自体がストreinリリースされています。二重ストreinリリース付きバージョンもあります（PROFINET設置ガイドライン準拠）。

MSKLクランプシリーズは、その特殊な形状により、クランプ範囲が非常に広い一方で、本体の幅と高さは比較的小さくなっています（例：MSKL 3-12に12 mmのケーブルシールドを挿入した場合：幅26.25 mm）。


PFS|SCLの極めてコンパクトなデザインは、スペースを最大限に活用することができます。特に、複数のケーブルを近接配線しなければならない用途に最適です。

シールドクランプは、10×3mmバスバーに工具を使わずにスナップイン固定できます。

特長とメリット

- 一部ストreinリリース機能付き
- ケーブルシールドの最適な接触
- シールド接触とストreinリリースの分離
- 工具いらずの迅速な取付け
- ケーブルシールドに常に一定の圧力をかけることで、クランプの圧力の再調整が不要
- 最適な配置による省スペース化
- 防振機能・メンテナンスフリー
- 二重ストreinリリースオプション（PROFINET設置ガイドライン準拠）

製品タイプとサイズ



部品番号	37714	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269336	径	
	683	シールド部 最大	12 mm
梱包単位	10	径	
シールドクランプ数	1	長さ	15,2 mm
ストreinリリース		ストreinリリース	いいえ
シールドクランプタイプ	MSKL	幅	
ケーブル数	1	高さ	14 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm		26,3 mm



部品番号	37715	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269336	径	
	690	シールド部 最大	18 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	15,2 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	20 mm
ケーブル数	1	高さ	32,5 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm		



部品番号	37710.1	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269336	径	
	584	シールド部 最大	3 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	15,2 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	18,6 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm		




部品番号	37710.2	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269336	径	
	591	シールド部 最大	6 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	15,2 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	19,2 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm		




部品番号	37710.3	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269336	径	
	607	シールド部 最大	8 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	15,2 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	21 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm		




部品番号	37710.4	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269336	径	
	614	シールド部 最大	11 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	15,2 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	25,7 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm		




部品番号	37710.5	シールド部 最小	11 mm
EAN	4251269336	径	
	621	シールド部 最大	17 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	15,2 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	21 mm
ケーブル数	1	高さ	32,7 mm
シールド部 直径	11 - 17 mm		




部品番号	36611	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269319	径	
	037	シールド部 最大	3 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	18,9 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SCL	フ	
ブタイプ		幅	10 mm
ケーブル数	1	高さ	21,2 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm		




部品番号	36612	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269319	径	
	044	シールド部 最大	6 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	18,9 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SCL	フ	
ブタイプ		幅	10 mm
ケーブル数	1	高さ	21,2 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm		




部品番号	36786.1	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269304	径	
	309	シールド部 最大	3 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	28,5 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	20,4 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm	取付高	12,9 mm



部品番号	36786.2	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269304	径	
	316	シールド部 最大	6 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	28,5 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	21 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm	取付高	13,5 mm




部品番号	36786.3	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269304	径	
	323	シールド部 最大	8 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	28,5 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	22,5 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm	取付高	15 mm




部品番号	36786.4	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269304	径	
	330	シールド部 最大	11 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	28,5 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	27,5 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm	取付高	20 mm




部品番号	36786.5	シールド部 最小	11 mm
EAN	4251269304	径	
	347	シールド部 最大	17 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	28,5 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	21 mm
ケーブル数	1	高さ	34,2 mm
シールド部 直径	11 - 17 mm	取付高	26,7 mm




部品番号	36786.6	シールド部 最小	17 mm
EAN	4251269304	径	
	354	シールド部 最大	22 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	28,5 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	26 mm
ケーブル数	1	高さ	41,7 mm
シールド部 直径	17 - 22 mm	取付高	34,2 mm




部品番号	36788.01	長さ	32,5 mm
EAN	4251269304	シールド部 最小	1,5 mm
	408	径 (ポジション	
梱包単位	10	2)	
シールドクラン	1	シールド部 最大	3 mm
ブ数		径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径 -	1,5 - 3 mm	幅	18 mm
		高さ	20,4 mm
		取付高	12,9 mm




部品番号	36788.02	長さ	32,5 mm
EAN	4251269304	シールド部 最小	3 mm
	415	径 (ポジション	
梱包単位	10	2)	
シールドクラン	1	シールド部 最大	6 mm
ブ数		径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径 -	3 - 6 mm	幅	18 mm
		高さ	21 mm
		取付高	13,5 mm




部品番号	36788.03	長さ	32,5 mm
EAN	4251269304	シールド部 最小	6 mm
	422	径 (ポジション	
梱包単位	10	2)	
シールドクラン	1	シールド部 最大	8 mm
ブ数		径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径 -	6 - 8 mm	幅	18 mm
		高さ	22,5 mm
		取付高	15 mm




部品番号	36788.04	長さ	32,5 mm
EAN	4251269304	シールド部 最小	8 mm
	439	径 (ポジション	
梱包単位	10	2)	
シールドクラン	1	シールド部 最大	11 mm
ブ数		径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径 -	8 - 11 mm	幅	18 mm
		高さ	27,5 mm
		取付高	20 mm




部品番号	36788.10	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	446	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクラン	1	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	32,5 mm
ブタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径	1,5 - 3 mm	- 幅	18 mm
		高さ	20,4 mm
		取付高	12,9 mm




部品番号	36788.20	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	491	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	6 mm
シールドクラン	1	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	32,5 mm
ブタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径	3 - 6 mm	- 幅	18 mm
		高さ	21 mm
		取付高	13,5 mm




部品番号	36788.30	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	545	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクラン	1	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	32,5 mm
ブタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径	6 - 8 mm	- 幅	18 mm
		高さ	22,5 mm
		取付高	15 mm




部品番号	36788.40	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	590	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	11 mm
シールドクラン	1	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	32,5 mm
ブタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径	8 - 11 mm -	幅	18 mm
		高さ	27,5 mm
		取付高	20 mm




部品番号	36788.11	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	453	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	32,5 mm
ブタイプ		シールド部 最小	1,5 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 	2)	
	1,5 - 3 mm	シールド部 最大	3 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	いいえ
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	20,4 mm
		取付高	12,9 mm




部品番号	36788.12	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	460	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	32,5 mm
ブタイプ		シールド部 最小	3 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 	2)	
	3 - 6 mm	シールド部 最大	6 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	いいえ
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	21 mm
		取付高	13,5 mm




部品番号	36788.13	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	477	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	32,5 mm
ブタイプ		シールド部 最小	6 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 	2)	
	6 - 8 mm	シールド部 最大	8 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	いいえ
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	22,5 mm
		取付高	15 mm




部品番号	36788.14	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	484	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	32,5 mm
ブタイプ		シールド部 最小	8 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 	2)	
	8 - 11 mm	シールド部 最大	11 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	いいえ
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	27,5 mm
		取付高	20 mm




部品番号	36788.21	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	507	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	6 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	32,5 mm
ブタイプ		シールド部 最小	1,5 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	3 - 6 mm 	2)	
	1,5 - 3 mm	シールド部 最大	3 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	いいえ
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	21 mm
		取付高	13,5 mm




部品番号	36788.22	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	514	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	6 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	32,5 mm
ブタイプ		シールド部 最小	3 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	3 - 6 mm 3 - 2)		
	6 mm	シールド部 最大	6 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	いいえ
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	21 mm
		取付高	13,5 mm




部品番号	36788.23	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	521	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	6 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	32,5 mm
ブタイプ		シールド部 最小	6 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	3 - 6 mm 6 - 2)		
	8 mm	シールド部 最大	8 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	いいえ
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	22,5 mm
		取付高	15 mm




部品番号	36788.24	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	538	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	6 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	32,5 mm
ブタイプ		シールド部 最小	8 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	3 - 6 mm 8 - 2)		
	11 mm	シールド部 最大	11 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	いいえ
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	27,5 mm
		取付高	20,5 mm




部品番号	36788.31	シールド部 最小 6 mm
EAN	4251269304552	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 8 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクランプタイプ	SKL	長さ 32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小 1,5 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	径 (ポジション 2)
		シールド部 最大 3 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー いいえフ
		幅 20 mm
		高さ 22,5 mm
		取付高 15 mm




部品番号	36788.32	シールド部 最小 6 mm
EAN	4251269304569	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 8 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクランプタイプ	SKL	長さ 32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小 3 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm 3 - 2) 6 mm	径 (ポジション 2)
		シールド部 最大 6 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー いいえフ
		幅 20 mm
		高さ 22,5 mm
		取付高 15 mm




部品番号	36788.33	シールド部 最小 6 mm
EAN	4251269304576	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 8 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクランプタイプ	SKL	長さ 32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小 6 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm 6 - 2) 8 mm	径 (ポジション 2)
		シールド部 最大 8 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー いいえフ
		幅 20 mm
		高さ 22,5 mm
		取付高 15 mm




部品番号	36788.34	シールド部 最小 6 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション
	583	1)
梱包単位	10	シールド部 最大 8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション
ブ数		1)
シールドクラン	SKL	長さ 32,5 mm
ブタイプ		シールド部 最小 8 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション
シールド部 直径	6 - 8 mm 8 - 2)	
	11 mm	シールド部 最大 11 mm
		径 (ポジション
		2)
		ストレンリリー いいえ
		フ
		幅 20 mm
		高さ 27,5 mm
		取付高 20 mm




部品番号	36788.41	シールド部 最小 8 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション
	606	1)
梱包単位	10	シールド部 最大 11 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション
ブ数		1)
シールドクラン	SKL	長さ 32,5 mm
ブタイプ		シールド部 最小 1,5 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション
シールド部 直径	8 - 11 mm 2)	
	1,5 - 3 mm	シールド部 最大 3 mm
		径 (ポジション
		2)
		ストレンリリー いいえ
		フ
		幅 20 mm
		高さ 27,5 mm
		取付高 20 mm




部品番号	36788.42	シールド部 最小 8 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション
	613	1)
梱包単位	10	シールド部 最大 11 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション
ブ数		1)
シールドクラン	SKL	長さ 32,5 mm
ブタイプ		シールド部 最小 3 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション
シールド部 直径	8 - 11 mm 3 2)	
	- 6 mm	シールド部 最大 6 mm
		径 (ポジション
		2)
		ストレンリリー いいえ
		フ
		幅 20 mm
		高さ 27,5 mm
		取付高 20 mm




部品番号	36788.43	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269304620	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	11 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション 1)	
ブ数		長さ	32,5 mm
シールドクラン	SKL	シールド部 最小	6 mm
ブタイプ		径 (ポジション 2)	
ケーブル数	2	ストレンリリー	いいえ
シールド部 直径	8 - 11 mm 6 - 8 mm	幅	20 mm
		高さ	27,5 mm
		取付高	20 mm




部品番号	37716	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269336706	径	
梱包単位	10	シールド部 最大	12 mm
シールドクラン	1	径	
ブ数		長さ	35 mm
シールドクラン	MSKL	ストレンリリー	はい
ブタイプ		幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	26,8 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm		




部品番号	37717	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269336713	径	
梱包単位	10	シールド部 最大	18 mm
シールドクラン	1	径	
ブ数		長さ	35 mm
シールドクラン	MSKL	ストレンリリー	はい
ブタイプ		幅	20 mm
ケーブル数	1	高さ	33 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm		




部品番号	37712.1	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269336	径	
	638	シールド部 最大	3 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	30,6 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	19,1 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm		




部品番号	37712.2	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269336	径	
	645	シールド部 最大	6 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	30,6 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	19,7 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm		




部品番号	37712.3	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269336	径	
	652	シールド部 最大	8 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	30,6 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	21,5 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm		




部品番号	37712.4	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269336	径	
	669	シールド部 最大	11 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	30,6 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	26,2 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm		




部品番号	37712.5	シールド部 最小	11 mm
EAN	4251269336	径	
	676	シールド部 最大	17 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	30,6 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	21 mm
ケーブル数	1	高さ	33,2 mm
シールド部 直径	11 - 17 mm		




部品番号	37630	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269316	径	
	722	シールド部 最大	12 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	38 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	15 mm
ケーブル数	1	高さ	28,7 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm	取付高	25 mm




部品番号	37632	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269316	径	
	739	シールド部 最大	18 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	38 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	20 mm
ケーブル数	1	高さ	34,9 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm	取付高	31,2 mm




部品番号	36787.1	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269304	径	
	361	シールド部 最大	3 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	33 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	21 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm	取付高	13,5 mm




部品番号	36787.2	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269304	径	
	378	シールド部 最大	6 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	33 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	22 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm	取付高	14,5 mm




部品番号	36787.3	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269304	径	
	385	シールド部 最大	8 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	33 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	23 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm	取付高	15,5 mm




部品番号	36787.4	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269304	径	
	392	シールド部 最大	11 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	33 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	28 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm	取付高	20,5 mm




部品番号	36787.5	シールド部 最小	11 mm
EAN	4251269321	径	
	313	シールド部 最大	17 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	41 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	21 mm
ケーブル数	1	高さ	35 mm
シールド部 直径	11 - 17 mm	取付高	27,5 mm




部品番号	36787.6	シールド部 最小	17 mm
EAN	4251269321	径	
	320	シールド部 最大	22 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	48 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	26,5 mm
ケーブル数	1	高さ	42,5 mm
シールド部 直径	17 - 22 mm	取付高	35 mm




部品番号	36789.01	長さ	37 mm
EAN	4251269304	シールド部 最小	1,5 mm
	637	径 (ポジション	
梱包単位	10	2)	
シールドクラン	1	シールド部 最大	3 mm
ブ数		径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		ストレンリリー	はい
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径 -	1,5 - 3 mm	幅	18 mm
		高さ	21 mm
		取付高	13,5 mm




部品番号	36789.02	長さ	37 mm
EAN	4251269304	シールド部 最小	3 mm
	644	径 (ポジション	
梱包単位	10	2)	
シールドクラン	1	シールド部 最大	6 mm
ブ数		径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		ストレンリリー	はい
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径 -	3 - 6 mm	幅	18 mm
		高さ	21,6 mm
		取付高	14,1 mm




部品番号	36789.03	長さ	37 mm
EAN	4251269304	シールド部 最小 径 (ポジション	6 mm
	651	2)	
梱包単位	10	シールド部 最大 径 (ポジション	8 mm
シールドクラン	1	2)	
ブ数	SKL	ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ケーブル数	1	幅	18 mm
シールド部 直径 -	6 - 8 mm	高さ	23 mm
		取付高	15,5 mm




部品番号	36789.04	長さ	37 mm
EAN	4251269304	シールド部 最小 径 (ポジション	8 mm
	668	2)	
梱包単位	10	シールド部 最大 径 (ポジション	11 mm
シールドクラン	1	2)	
ブ数	SKL	ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ケーブル数	1	幅	18 mm
シールド部 直径 -	8 - 11 mm	高さ	28 mm
		取付高	21,7 mm




部品番号	36789.10	シールド部 最小 径 (ポジション	1,5 mm
EAN	4251269304	1)	
	675	シールド部 最大 径 (ポジション	3 mm
梱包単位	10	1)	
シールドクラン	1	長さ	37 mm
ブ数	SKL	ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ケーブル数	1	幅	18 mm
シールド部 直径 1,5 - 3 mm -		高さ	21 mm
		取付高	13,5 mm




部品番号	36789.20	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269304729	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	6 mm
シールドクラン プ数	1	径 (ポジション 1)	
シールドクラン プタイプ	SKL	長さ	37 mm
ケーブル数	1	ストレンリリーフ	はい
シールド部 直径	3 - 6 mm -	幅	18 mm
		高さ	21,6 mm
		取付高	14,1 mm




部品番号	36789.30	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269304774	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクラン プ数	1	径 (ポジション 1)	
シールドクラン プタイプ	SKL	長さ	37 mm
ケーブル数	1	ストレンリリーフ	はい
シールド部 直径	6 - 8 mm -	幅	18 mm
		高さ	23 mm
		取付高	15,5 mm




部品番号	36789.40	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269304828	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	11 mm
シールドクラン プ数	1	径 (ポジション 1)	
シールドクラン プタイプ	SKL	長さ	37 mm
ケーブル数	1	ストレンリリーフ	はい
シールド部 直径	8 - 11 mm -	幅	18 mm
		高さ	28 mm
		取付高	20,5 mm




部品番号	36789.11	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269304682	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション 1)	
ブ数		長さ	37 mm
シールドクラン	SKL	シールド部 最小	1,5 mm
ブタイプ		径 (ポジション 2)	
ケーブル数	2	シールド部 最大	3 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	径 (ポジション 2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	21 mm
		取付高	13,5 mm




部品番号	36789.12	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269304699	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション 1)	
ブ数		長さ	37 mm
シールドクラン	SKL	シールド部 最小	3 mm
ブタイプ		径 (ポジション 2)	
ケーブル数	2	シールド部 最大	6 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	径 (ポジション 2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	21,6 mm
		取付高	14,1 mm




部品番号	36789.13	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269304705	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション 1)	
ブ数		長さ	37 mm
シールドクラン	SKL	シールド部 最小	6 mm
ブタイプ		径 (ポジション 2)	
ケーブル数	2	シールド部 最大	8 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	径 (ポジション 2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	23 mm
		取付高	15,5 mm




部品番号	36789.14	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	712	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	37 mm
ブタイプ		シールド部 最小	8 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 	2)	
	8 - 11 mm	シールド部 最大	11 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	28 mm
		取付高	20,5 mm




部品番号	36789.21	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	736	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	6 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	37 mm
ブタイプ		シールド部 最小	1,5 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	3 - 6 mm 	2)	
	1,5 - 3 mm	シールド部 最大	3 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	21,6 mm
		取付高	14,1 mm




部品番号	36789.22	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	743	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	6 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	37 mm
ブタイプ		シールド部 最小	3 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	3 - 6 mm 3 -	2)	
	6 mm	シールド部 最大	6 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	21,6 mm
		取付高	14,1 mm




部品番号	36789.23	シールド部 最小 3 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション
	750	1)
梱包単位	10	シールド部 最大 6 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション
ブ数		1)
シールドクラン	SKL	長さ 37 mm
ブタイプ		シールド部 最小 6 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション
シールド部 直径	3 - 6 mm 6 - 2)	
	8 mm	シールド部 最大 8 mm
		径 (ポジション
		2)
		ストレンリリー はい
		フ
		幅 20 mm
		高さ 23 mm
		取付高 15,5 mm




部品番号	36789.24	シールド部 最小 3 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション
	767	1)
梱包単位	10	シールド部 最大 6 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション
ブ数		1)
シールドクラン	SKL	長さ 37 mm
ブタイプ		シールド部 最小 8 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション
シールド部 直径	3 - 6 mm 8 - 2)	
	11 mm	シールド部 最大 11 mm
		径 (ポジション
		2)
		ストレンリリー はい
		フ
		幅 20 mm
		高さ 28 mm
		取付高 20,5 mm




部品番号	36789.31	シールド部 最小 6 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション
	781	1)
梱包単位	10	シールド部 最大 8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション
ブ数		1)
シールドクラン	SKL	長さ 37 mm
ブタイプ		シールド部 最小 1,5 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション
シールド部 直径	6 - 8 mm 	
	1,5 - 3 mm	2)
		シールド部 最大 3 mm
		径 (ポジション
		2)
		ストレンリリー はい
		フ
		幅 20 mm
		高さ 23 mm
		取付高 15,5 mm




部品番号	36789.32	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	798	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	37 mm
ブタイプ		シールド部 最小	3 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	6 - 8 mm 3 - 2)		
	6 mm	シールド部 最大	6 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	23 mm
		取付高	15,5 mm




部品番号	36789.33	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	804	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	37 mm
ブタイプ		シールド部 最小	6 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	6 - 8 mm 6 - 2)		
	8 mm	シールド部 最大	8 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	23 mm
		取付高	15,5 mm




部品番号	36789.34	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269304	径 (ポジション	
	811	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	37 mm
ブタイプ		シールド部 最小	8 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	6 - 8 mm 8 - 2)		
	11 mm	シールド部 最大	11 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	28 mm
		取付高	20,5 mm




部品番号	36789.41	シールド部 最小 8 mm
EAN	4251269304835	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 11 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション 1)
ブ数		長さ 37 mm
シールドクラン	SKL	シールド部 最小 1,5 mm
ブタイプ		径 (ポジション 2)
ケーブル数	2	シールド部 最大 3 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	径 (ポジション 2)
		ストレンリリー はい
		フ
		幅 20 mm
		高さ 28 mm
		取付高 20,5 mm




部品番号	36789.42	シールド部 最小 8 mm
EAN	4251269304842	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 11 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション 1)
ブ数		長さ 37 mm
シールドクラン	SKL	シールド部 最小 3 mm
ブタイプ		径 (ポジション 2)
ケーブル数	2	シールド部 最大 6 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm 3 - 6 mm	径 (ポジション 2)
		ストレンリリー はい
		フ
		幅 20 mm
		高さ 28 mm
		取付高 20,5 mm




部品番号	36789.43	シールド部 最小 8 mm
EAN	4251269304859	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 11 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション 1)
ブ数		長さ 37 mm
シールドクラン	SKL	シールド部 最小 6 mm
ブタイプ		径 (ポジション 2)
ケーブル数	2	シールド部 最大 8 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm 6 - 8 mm	径 (ポジション 2)
		ストレンリリー はい
		フ
		幅 20 mm
		高さ 28 mm
		取付高 20,5 mm




部品番号	36787.151	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269321	径	
	252	シールド部 最大	3 mm
梱包単位	10	径	
シールドクランプ数	1	長さ	50,2 mm
シールドクランプタイプ	SKL	ストレンリリーフ	はい
ケーブル数	1	幅	11,8 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm	高さ	21,4 mm
		取付高	13,9 mm




部品番号	36787.152	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269321	径	
	269	シールド部 最大	6 mm
梱包単位	10	径	
シールドクランプ数	1	長さ	50,2 mm
シールドクランプタイプ	SKL	ストレンリリーフ	はい
ケーブル数	1	幅	11,8 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm	高さ	22 mm
		取付高	14,5 mm




部品番号	36787.153	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269321	径	
	276	シールド部 最大	8 mm
梱包単位	10	径	
シールドクランプ数	1	長さ	50,2 mm
シールドクランプタイプ	SKL	ストレンリリーフ	はい
ケーブル数	1	幅	11,8 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm	高さ	23,5 mm
		取付高	16 mm




部品番号	36787.154	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269321	径	
	283	シールド部 最大	11 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	50,2 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	28,5 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm	取付高	21 mm




部品番号	36787.155	シールド部 最小	11 mm
EAN	4251269321	径	
	290	シールド部 最大	17 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	80 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	21 mm
ケーブル数	1	高さ	35,5 mm
シールド部 直径	11 - 17 mm	取付高	28 mm




部品番号	36787.156	シールド部 最小	17 mm
EAN	4251269321	径	
	306	シールド部 最大	22 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	80 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	35 mm
ケーブル数	1	高さ	47,6 mm
シールド部 直径	17 - 22 mm	取付高	40,1 mm




部品番号	37630.150	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269321	径	
	238	シールド部 最大	12 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	59 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	15 mm
ケーブル数	1	高さ	29,1 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm	取付高	21,5 mm




部品番号	37632.150	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269321	径	
	245	シールド部 最大	18 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	59 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	20 mm
ケーブル数	1	高さ	35,3 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm	取付高	27,7 mm




部品番号	36282	シールド部 最大	5 mm
EAN	4251269302	径	
	480	長さ	9 mm
梱包単位	10	ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKS	フ	
ブタイプ		幅	19,5 mm
ケーブル数	1	高さ	45 mm
シールド部 直径	2 - 5 mm		
シールド部 最小	2 mm		
径			




部品番号	36283	シールド部 最大	8 mm
EAN	4251269302	径	
	497	長さ	12 mm
梱包単位	10	ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKS	フ	
ブタイプ		幅	19,5 mm
ケーブル数	1	高さ	49 mm
シールド部 直径	3 - 8 mm		
シールド部 最小	3 mm		
径			




部品番号	36284	シールド部 最大	14 mm
EAN	4251269302	径	
	503	長さ	17 mm
梱包単位	10	ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKS	フ	
ブタイプ		幅	19,5 mm
ケーブル数	1	高さ	58,5 mm
シールド部 直径	3 - 14 mm		
シールド部 最小	3 mm		
径			



部品番号	36285	シールド部 最大	20 mm
EAN	4251269302	径	
	510	長さ	24 mm
梱包単位	10	ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKS	フ	
ブタイプ		幅	19,5 mm
ケーブル数	1	高さ	71 mm
シールド部 直径	3 - 20 mm		
シールド部 最小	3 mm		
径			



部品番号	36286	シールド部 最大	28 mm
EAN	4251269302	径	
	527	長さ	31,6 mm
梱包単位	10	ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKS	フ	
ブタイプ		幅	20 mm
ケーブル数	1	高さ	91 mm
シールド部 直径	5 - 28 mm		
シールド部 最小	5 mm		
径			



部品番号	36287	シールド部 最大	35 mm
EAN	4251269302	径	
	534	長さ	40,6 mm
梱包単位	10	ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKS	フ	
ブタイプ		幅	20 mm
ケーブル数	1	高さ	105 mm
シールド部 直径	20 - 35 mm		
シールド部 最小	20 mm		
径			