


# KT | Moduły uszczelniające, szare

dla kabli o średnicach 1 - 35 mm / IP66 / IP68 / UL Typ 12/4X\*



Moduły uszczelniające KT małe są używane z następującymi elementami wprowadzania kabli:

- [ramy dzielone KEL](#)
- [dzielone dławiki kablowe KVT](#)

W połączeniu z ramkami do wprowadzania kabli [KEL-ER](#) i [dławikami KVT-ER](#), moduły KT z jednym otworem umożliwiają uszczelnienie kabli o stopniu ochrony do IP66 / IP68 i UL Typ 4X\*.

Seria modeli KT małe przeznaczona jest do kabli o średnicach od 1 do 17 mm. moduły KT duże oferują szeroki zakres średnic kabli od 13 do 35 mm.

Podczas instalowania małych modułów w ramach wielo-rzędowych płaskie boki powinny być skierowane do siebie. Pozwala to ściśle spasowanie modułów i gwarantuje pewne uszczelnienie.

\*4X tylko do użytku w pomieszczeniach

|                   |                           |                    |                     |                   |            |
|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------|
| IP54              | IP55                      | IP64               | IP65                | IP66              | IP67       |
| IP68              | UL TYPE 12                | UL TYPE 4X*        | UL                  | DNV               | RIR        |
| HL3<br>EN 45545-2 | E45<br>E130<br>EN 45545-3 | EN 61373           | ECOLAB<br>certified | UV<br>ISO 4892-2A | PNEUMATICS |
| RoHS<br>compliant | REACH<br>COMPLIANCE       | Made in<br>Germany |                     |                   |            |


## Specyfikacja

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| IP stopień ochrony | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68   |
| UL Type (UL 50E)   | UL Type 12, UL Type 4X*                    |
| Materiał           | Elastomer                                  |
| Klasa ogniowa      | UL94-V0, samogasnący                       |
| Zakres temperatur  | -40 C° do 100 C°                           |
| Właściwości        | Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu |

## Zalety i korzyści

- Możliwe przeprowadzanie kabli prefabrykowanych przez ramy przepustów kablowych i dzielone dławice kablowe
- Duże odciążenie kabli zgodne z normą EN 62444, przy odpowiednim dobraniu ramy przepustowej
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

## Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części  
EAN  
Opak.  
Kolor  
Długość  
Szerokość

41251  
4251269306686  
10  
szary (bliski do RAL 7035)  
21 mm  
21 mm

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Moduły zaślepki

19 mm  
2 mm  
Okrągły kabel  
1




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

39941  
4251269318146  
10  
1  
szary (bliski do RAL 7035)  
21 mm  
21 mm

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

19 mm  
2 mm  
Okrągły kabel  
1 x 1 - 2 mm




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39934**  
**4251269306280**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 2 - 3 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41203**  
**4251269306389**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 3 - 4 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41204**  
**4251269306396**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 4 - 5 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41205**  
**4251269306402**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 5 - 6 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41206**  
**4251269306419**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 6 - 7 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41207**  
**4251269306426**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 7 - 8 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41208**  
**4251269306433**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 8 - 9 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41209**  
**4251269306440**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 9 - 10 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41210**  
**4251269306457**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 10 - 11 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41211**  
**4251269306464**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 11 - 12 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41212**  
**4251269306471**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 12 - 13 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41213**  
**4251269306488**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 13 - 14 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41214**  
**4251269306495**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 14 - 15 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41215**  
**4251269306501**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 15 - 16 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41252**  
**4251269306693**  
**10**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Moduły zaślepki

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41263**  
**4251269331947**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 13 - 14 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41264**  
**4251269331954**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 14 - 15 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41265**  
**4251269331961**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 15 - 16 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41216**  
**4251269306518**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 16 - 17 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41217**  
**4251269306525**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 17 - 18 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41218**  
**4251269306532**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 18 - 19 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41219**  
**4251269306549**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 19 - 20 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41220**  
**4251269306556**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 20 - 21 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41221**  
**4251269306563**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 21 - 22 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41222**  
**4251269306570**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 22 - 23 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41223**  
**4251269306587**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 23 - 24 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41224**  
**4251269306594**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 24 - 25 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41225**  
**4251269306600**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 25 - 26 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41226**  
**4251269306617**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 26 - 27 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41227**  
**4251269306624**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 27 - 28 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41228**  
**4251269306631**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 28 - 29 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41229**  
**4251269306648**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 29 - 30 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41230**  
**4251269306655**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 30 - 31 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41231**  
**4251269316784**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 31 - 32 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41232**  
**4251269306662**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 32 - 33 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41233**  
**4251269316791**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 33 - 34 mm**



Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41234**  
**4251269306679**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 34 - 35 mm**