


# KT multi | KT special |Moduły uszczelniające wielokablowe / specjalne KT, czarne

do kabli o średnicy 1 - 8 mm i kabli specjalnych / IP54




Moduły uszczelniające KT małe są używane z następującymi elementami wprowadzania kabli:

- [ramy dzielone KEL](#)
- [dzielone dławiki kablowe KVT](#)

Moduły wielootworowe oraz moduły specjalne KT umożliwiają uszczelnienie kabli z IP54.

W przypadku stosowania podwójnych lub poczwórnych modułów można znacznie zwiększyć gęstość kabli ram do wprowadzania kabli i dławików kablowych. Seria modeli KT małych z wieloma otworami jest przeznaczona do kabli o średnicy od 1 do 8 mm. icotek oferuje również specjalne moduły uszczelniające np. ASI. Moduły adaptera ATG zapewniają możliwość zastosowania małego modułu KT w celu zmniejszenia zakresu mocowania aż do 1 mm.

Podczas instalowania małych modułów w ramach wielo-rzędowych płaskie boki powinny być skierowane do siebie. Pozwala to ściśle spasowanie modułów i gwarantuje pewne uszczelnienie.




## Specyfikacja

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| IP stopień ochrony | IP54                       |
| Materiał           | Elastomer                  |
| Klasa ogniowa      | UL94-HB                    |
| Zakres temperatur  | -30 C° do 90 C°            |
| Właściwości        | Wyższa odporność chemiczna |

## Zalety i korzyści


- Możliwe przeprowadzanie kabli prefabrykowanych przez ramy przepustów kablowych i dzielone dławice kablowe
- Duże odciążenie kabli zgodne z normą EN 62444, przy odpowiednim dobraniu ramy przepustowej
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

## Rodzaje i rozmiary produktów




|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Numer części          | 39944         |
| EAN                   | 4251269318177 |
| Opak.                 | 10            |
| Dla max. liczba kabli | 2             |
| Kolor                 | czarny        |
| Długość               | 21 mm         |
| Szerokość             | 21 mm         |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Wysokość          | 19 mm         |
| Wysokość montażu  | 2 mm          |
| Dla rodzaju kabla | Okrągły kabel |
| Zakres mocowania  | 2 x 1 - 1 mm  |



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Numer części          | 39936         |
| EAN                   | 4251269306303 |
| Opak.                 | 10            |
| Dla max. liczba kabli | 2             |
| Kolor                 | czarny        |
| Długość               | 21 mm         |
| Szerokość             | 21 mm         |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Wysokość          | 19 mm         |
| Wysokość montażu  | 2 mm          |
| Dla rodzaju kabla | Okrągły kabel |
| Zakres mocowania  | 2 x 2 - 2 mm  |




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39940**  
**4251269306341**  
**10**  
**2**  
**czarny**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**2 x 3 - 3 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39907**  
**4251269306075**  
**10**  
**2**  
**czarny**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**2 x 4 - 4 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39904**  
**4251269306044**  
**10**  
**2**  
**czarny**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**2 x 5 - 5 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39905**  
**4251269306051**  
**10**  
**2**  
**czarny**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**2 x 6 - 6 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39916**  
**4251269306167**  
**10**  
**2**  
**czarny**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**2 x 7 - 7 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39918**  
**4251269306181**  
**10**  
**2**  
**czarny**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**2 x 8 - 8 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39938**  
**4251269306327**  
**10**  
**4**  
**czarny**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**4 x 2 - 2 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39915**  
**4251269306150**  
**10**  
**4**  
**czarny**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**4 x 3 - 3 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39911**  
**4251269306112**  
**10**  
**4**  
**czarny**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**4 x 4 - 4 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39910**  
**4251269306105**  
**10**  
**4**  
**czarny**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**4 x 5 - 5 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39933**  
**4251269306273**  
**10**  
**4**  
**czarny**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**4 x 6 - 6 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39912**  
**4251269306129**  
**10**  
**1**  
**czarny**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 16 - 16 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39913**  
**4251269306136**  
**10**  
**1**  
**czarny**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 17 - 17 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39903**  
**4251269306037**  
**10**  
**1**  
**czarny**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla

**19 mm**  
**2 mm**  
**Kable ASI**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39923**  
**4251269306211**  
**10**  
**2**  
**czarny**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla

**19 mm**  
**2 mm**  
**Kable ASI**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39924**  
**4251269306228**  
**10**  
**2**  
**czarny**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla

**19 mm**  
**2 mm**  
**Kable ASI**



Numer części  
EAN  
Opak.  
Kolor  
Długość  
Szerokość  
Wysokość

**41353**  
**4251269307096**  
**10**  
**czarny**  
**41,5 mm**  
**42 mm**  
**19 mm**

Wysokość montażu

**2 mm**