


KT-BL | Moduły uszczelniające dla sektora spożywczego

dla kabli o średnicach 1 - 35 mm / IP64 / IP65



Gama modułów uszczelniających KT-BL jest szczególnie odpowiednia do stosowania z ramami przepustów kablowych KEL-ER-BL. Niebieski kolor zapewnia wyraźną wizualną identyfikację koloru.

Seria modeli KT-BL małe przeznaczona jest do kabli o średnicach od 1 do 16 mm. moduły KT-BL duże oferują szeroki zakres średnic kabli od 16 do 35 mm.. Zaślepki można stosować do uszczelnienia nie używanych przestrzeni na moduły.

Podczas montażu małych modułów uszczelniających w wielu poziomach, płaskie strony modułów powinny być skierowane do siebie. To umożliwi sparowanie ich ze sobą i zapewni właściwe uszczelnienie.

IP54

ISO 4892-2A

IP55

RoHS compliant

IP64

REACH COMPLIANCE

IP65

Made in Germany

CALUS in progress

PNEUMATICS

ECOLAB certified



Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Prowadzenie kabli ze złączami i bez przez ramę przepustową KEL-ER-BL
- Wysoki stopień ochrony aż do IP65
- Duże odciążenie kabli zgodne z normą EN 62444
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Niebieski kolor dla wyraźnej wizualnej sygnalizacji koloru w przemyśle spożywczym

Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części	70135	Wysokość	19 mm
	EAN	4251269334269	Wysokość montażu	2 mm
	Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
	Kolor	niebieski (analogiczny do RAL 5005)	Moduły zaślepki	1
	Długość	21 mm		
	Szerokość	21 mm		
	Numer części	70101	Wysokość	19 mm
	EAN	4251269333927	Wysokość montażu	2 mm
	Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
	Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 1 - 2 mm
	Kolor	niebieski (analogiczny do RAL 5005)		
	Długość	21 mm		
	Szerokość	21 mm		




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70102
4251269333934
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 2 - 3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70103
4251269333941
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 3 - 4 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70104
4251269333958
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 4 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70105
4251269333965
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 5 - 6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70106
4251269333972
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 6 - 7 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70107
4251269333989
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 7 - 8 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70108
4251269333996
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 8 - 9 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70109
4251269334009
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 9 - 10 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70110
4251269334016
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 10 - 11 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70111
4251269334023
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 11 - 12 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70112
4251269334030
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 12 - 13 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70113
4251269334047
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 13 - 14 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70114
4251269334054
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 14 - 15 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70115
4251269334061
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 15 - 16 mm




Numer części
EAN
Opak.
Kolor

Długość
Szerokość

70136
4251269334276
10
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Moduły zaślepki

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70116
4251269334078
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 16 - 17 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70117
4251269334085
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 17 - 18 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70118
4251269334092
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 18 - 19 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70119
4251269334108
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 19 - 20 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70120
4251269334115
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 20 - 21 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70121
4251269334122
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 21 - 22 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70122
4251269334139
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 22 - 23 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70123
4251269334146
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 23 - 24 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70124
4251269334153
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 24 - 25 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70125
4251269334160
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 25 - 26 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70126
4251269334177
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 26 - 27 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70127
4251269334184
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 27 - 28 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70128
4251269334191
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 28 - 29 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70129
4251269334207
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 29 - 30 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70130
4251269334214
10
1
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 30 - 31 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70131
4251269334221
10
1
niebieski (analogiczny do RAL
5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 31 - 32 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70132
4251269334238
10
1
niebieski (analogiczny do RAL
5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 32 - 33 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70133
4251269334245
10
1
niebieski (analogiczny do RAL
5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 33 - 34 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor

Długość
Szerokość

70134
4251269334252
10
1
niebieski (analogiczny do RAL
5005)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 34 - 35 mm