

# KEL-QUICK | Kabelgenomföringsram

för kablar med kontakt, verktygslös montering / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE  
12

CE  
US

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

Made in  
Germany

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


## Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	UV-beständig, silikonfri, halogenfri, antikorrosiv
Monteringstyp	Skruvmontering, Snap-in med KEL-SNAP
Monteringshöjd	17 mm


## Fördelar

- Snabbt montage genom att "klicka" i ramen utan verktyg eller skruvar
- Garantier på förkontakterade kablar kvarstår
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras enkelt och snabbt
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar


## Produkttyper och storlekar




ArtNr.	<b>42410</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308673</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
För antal kablar	<b>40</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>15 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>10 x QT små</b>




ArtNr.	<b>42412</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269321559</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
För antal kablar	<b>25</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>29 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>6 x QT små 1 x QT stor</b>




ArtNr.	<b>42413</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269321566</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
För antal kablar	<b>10</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>29 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x QT små</b> <b>2 x QT stor</b>




ArtNr.	<b>42418</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308703</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Utskärning	<b>86 x 36 mm</b>
För antal kablar	<b>32</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>15 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>8 x QT små</b>




ArtNr.	<b>42425</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269321573</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Utskärning	<b>86 x 36 mm</b>
För antal kablar	<b>20</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>29 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>4 x QT små</b> <b>4 x QT stor</b>




ArtNr.	<b>42426</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269321580</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Utskärning	<b>86 x 36 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>29 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x QT stor</b>




ArtNr.	<b>42420</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269316821</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Utskärning	<b>65 x 36 mm</b>
För antal kablar	<b>24</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>15 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>98 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>6 x QT små</b>



ArtNr.	<b>42427</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269321597</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Utskärning	<b>65 x 36 mm</b>
För antal kablar	<b>9</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>29 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>98 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x QT små</b> <b>1 x QT stor</b>




ArtNr.	<b>42434</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308727</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Utskäring	<b>46 × 46 mm</b>
För antal kablar	<b>16</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>15 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>73 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>4 x QT små</b>




ArtNr.	<b>42435</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269333231</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Utskäring	<b>46 × 46 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>29 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>73 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>1 x QT stor</b>




ArtNr.	<b>42424</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269316869</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Utskäring	<b>112 × 24 mm</b>
För antal kablar	<b>20</b>	Antal skruvhål	<b>2</b>
Max. kabelldiameter	<b>15 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>38 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>5 x QT små</b>



ArtNr.	<b>42423</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269316852</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Utskäring	<b>86 × 24 mm</b>
För antal kablar	<b>16</b>	Antal skruvhål	<b>2</b>
Max. kabelldiameter	<b>15 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>38 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>4 x QT små</b>



ArtNr.	<b>42422</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269316845</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Utskäring	<b>65 × 24 mm</b>
För antal kablar	<b>12</b>	Antal skruvhål	<b>2</b>
Max. kabelldiameter	<b>15 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>98 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>38 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>3 x QT små</b>



ArtNr.	<b>42421</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269316838</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Utskäring	<b>43 × 24 mm</b>
För antal kablar	<b>8</b>	Antal skruvhål	<b>2</b>
Max. kabelldiameter	<b>15 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>73 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>38 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x QT små</b>

