

KEL-DPZ-CLICK geçmeli kablo geçiş plakaları

M25 - M63 dişli / IP65 / IP66 / IP68



Kablo giriş plakaları KEL-DPZ-CLICK ile dar alanlardan, 1.5 ile 22 mm farklı çap arasında çok sayıda kablo geçirme imkanı sunmakta. Ayrıca çift yönlü IP65 / IP66 / IP68 sızdırmazlığı sağlar ve aynı zamanda gerilmeyi azaltır.

Kendini ispatlamış KEL-DPZ kablo geçişin yeni modeli direkt olarak boşaltmaya geçirilir. Böylelikle montaj süresi kısaltılmaktadır. Alternatif olarak bir somun ile de sabitlenir. KEL-DPZ-CLICK, entegre edilmiş M25 ile M63 arası metrik dişe sahip. Bunlar için standart rakor boşaltmaları kullanılabilir.

Boşaltmaya geçir

Saç kalınlığı 1 - 2,5 mm
Koruma sınıfı IP65

Somun ile sabitle

Saç kalınlığı maks. 11 mm
Koruma sınıfı IP66 / IP68

KEL-DPZ-CLICK modelin kablo veya pnömatik hortumların donatılması saniye hızında gerçekleşmekte. Bunun için sadece zar deliniyor ve kablolar geçiriliyor.

Delinen zarlar [ST-B kör tapalar](#) ile tekrar kapatılıyor.

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68					
		RoHS compliant		Made in Germany	


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Malzeme	Elastomer Ana taşıyıcı: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi öner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Karşı somunlu civata,Geçirme

Avantajlar


- Hızlı montaj
- İki montaj türü: geçmeli ve somunlu
- Yüksek yoğunluk
- Sertifikalı koruma sınıfları IP65/IP66/IP68 (EN 60529)
- Otomatik sızdırmazlık ve gerilmenin azaltılması
- Standart metrik boşaltmalara takılır
- Hijyenik dizayn - kir toplanmasına karşı etkin

Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No. **44050**
EAN **4251269323065**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **3**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **39 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **25,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M25**
Dış **M25 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52284**
Kablo çapları için **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm



Sipariş No. **44051**
EAN **4251269323072**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **5,2 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **39 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **25,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M25**
Dış **M25 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52284**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

44052
4251269323089
10
4
12,5 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
28 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Uygun karşı somunları
Kablo çapları için

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

44053
4251269323096
10
4
9,5 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
28 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Uygun karşı somunları
Kablo çapları için

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
4 x 5 - 9.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

44054
4251269323102
10
7
6,5 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
28 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Uygun karşı somunları
Kablo çapları için

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
7 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

44055
4251269323119
10
8
10,2 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
28 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Uygun karşı somunları
Kablo çapları için

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
20 mm
52286
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

44056
4251269323126
10
8
12,5 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
28 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Uygun karşı somunları
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

44057
4251269323133
10
10
22,2 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
28 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Uygun karşı somunları
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

44058
4251269323140
10
12
10,2 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
28 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Uygun karşı somunları
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

44059
4251269323157
10
19
6,5 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
28 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Uygun karşı somunları
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
19 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

44060
4251269323164
10
78
5 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
28 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Uygun karşı somunları
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

44061
4251269323171
10
9
22,2 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
28 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Uygun karşı somunları
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

44062
4251269323188
10
13
16,2 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
28 mm


Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Uygun karşı somunları
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



Sipariş No. **44063**
EAN **4251269323195**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **14**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **75 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Dış **M63 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52288**
Kablo çapları için **14 x 5 - 10.2 mm**



Sipariş No. **44064**
EAN **4251269323201**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **35**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **75 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Dış **M63 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52288**
Kablo çapları için **35 x 3.2 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management