

ST-B-HD | ST-B-HDD 堵头

用于多孔薄膜电缆引入底板，符合FDA



FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

易科智连提供ST-B-HD信号蓝类型的堵头，并提供STB-HDD可检测版本。

信号蓝能确保清晰可见的颜色识别。

ST-B-HDD堵头由高分子化合物和金属颗粒组合而成。这些可以用于金属探测器，X射线设备和视觉检测系统。

ST-B-HD和ST-B-HDD堵头特别适合应用于制药应用和食品工业。

规格


材料	聚丙烯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 120 C°
属性	无硅, 无卤, 更高耐腐蚀性, 防油防尘

产品优势

- 用于密封已刺穿但不再使用的电缆入口薄膜
- 蓝色清晰可见
- ST-B-HDD：可应用于金属探测器X射线检测设备
- 高抗耐芳香族化合物


产品类型和尺寸

ST-B-HD 6




订货号	70500
EAN	4251269323
	461
包装单位	10
长度	16 mm
颜色	蓝色 (类似RAL 5005)
直径 D1	8 mm
直径 D2	6 mm

ST-B-HD 10




订货号 **70501**
EAN **4251269323**
478
包装单位 **10**
长度 **16 mm**
颜色 **蓝色 (类似RAL**
5005)
直径 D1 **12 mm**
直径 D2 **10 mm**

ST-B-HD 12




订货号 **70502**
EAN **4251269323**
485
包装单位 **10**
长度 **16 mm**
颜色 **蓝色 (类似RAL**
5005)
直径 D1 **15 mm**
直径 D2 **12 mm**

ST-B-HD 16




订货号 **70503**
EAN **4251269323**
492
包装单位 **10**
长度 **16 mm**
颜色 **蓝色 (类似RAL**
5005)
直径 D1 **19 mm**
直径 D2 **16 mm**

ST-B-HD 22




订货号 **70504**
EAN **4251269323**
508
包装单位 **10**
长度 **21 mm**
颜色 **蓝色 (类似RAL 5005)**
直径 D1 **25 mm**
直径 D2 **22 mm**

ST-B-HDD 6




订货号 **70620**
EAN **4251269323**
515
包装单位 **10**
长度 **16 mm**
颜色 **蓝色 (类似RAL 5005)**
直径 D1 **8 mm**
直径 D2 **6 mm**

ST-B-HDD 10




订货号 **70621**
EAN **4251269323**
522
包装单位 **10**
长度 **16 mm**
颜色 **蓝色 (类似RAL 5005)**
直径 D1 **12 mm**
直径 D2 **10 mm**

ST-B-HDD 12




订货号 **70622**
EAN **4251269323**
539
包装单位 **10**
长度 **16 mm**
颜色 **蓝色 (类似RAL 5005)**
直径 D1 **15 mm**
直径 D2 **12 mm**

ST-B-HDD 16



订货号 **70623**
EAN **4251269323**
546
包装单位 **10**
长度 **16 mm**
颜色 **蓝色 (类似RAL 5005)**
直径 D1 **19 mm**
直径 D2 **16 mm**

ST-B-HDD 22



订货号 **70624**
EAN **4251269323**
553
包装单位 **10**
长度 **21 mm**
颜色 **蓝色 (类似RAL 5005)**
直径 D1 **25 mm**
直径 D2 **22 mm**

